



PU可変側溝本体（横断用）



呼び名	寸 法 (mm)							参考重量 (kg)
	A	a	C	C'	E	t	H	
250×250	460	250	250	110	105	90	410	507
250×300			300				460	558
250×400			400				560	661
250×500			500				660	763
250×600			600				760	866
250×700			700				860	968
300×300	520	300	300	110	110	95	460	553
300×400			400				560	657
300×500			500				660	764
300×600			600				760	872
300×700			700				860	979
300×800			800				960	1086
300×900			900				1060	1194
300×1000			1000				1160	1301
300×1100			1100				1260	1408

※排水ドレン仕様も製造可能

呼び名	寸 法 (mm)							参考重量 (kg)
	A	a	C	C'	E	t	H	
400×400	630	400	400	120	115	110	570	799
400×500			500				670	911
400×600			600				770	1023
400×700			700				870	1135
400×800			800				970	1247
400×900			900				1070	1360
400×1000			1000				1170	1472
400×1100			1100				1270	1584
400×1200			1200				1370	1696
500×500	750	500	500	135	125	125	685	1062
500×600			600				785	1184
500×700			700				885	1306
500×800			800				985	1428
500×900			900				1085	1550
500×1000			1000				1185	1672
500×1100			1100				1285	1794
500×1200			1200				1385	1916
500×1300			1300				1485	2038
600×600	870	870	600	150	135	140	800	1359
600×700			700				900	1491
600×800			800				1000	1622
600×900			900				1100	1754
600×1000			1000				1200	1886
600×1100			1100				1300	2016
600×1200			1200				1400	2149
600×1300			1300				1500	2281
600×1400			1400				1600	2413

※排水ドレン仕様も製造可能

擁
壁

道路用製品

集
水
柵

一
般
製
品

NEXCO用製品

電気・照明設備製品

下水道製品

農業土木製品

新
技
術