


組立マンホール・ラダホールアソート

標準構造図.名称



名称	呼び名
調整プレート	AP
勾配調整リング	SAR
調整リング	AR
床版	SP
斜壁	OM
直壁	RM
躯体	RE
底版	TB
防水カバー	WPC

擁壁

道路用製品

集水柵

一般製品

NEXCO用製品

電気・照明設備製品

下水道製品

農業土木製品

新技術

組立マンホール・ラダホールアソート (ミニホール (楕円)・0号 (内径φ750))

ミニホール (楕円)

名称	種類	呼び寸法 (mm)	重量 (kg)	備考
調整リング	AR-5	φ820×φ600×50t	29	
	AR-10	φ820×φ600×100t	59	
	AR-15	φ820×φ600×150t	88	
	AR-20	φ820×φ600×200t	118	
勾配調整リング	SAR-16	820×600×100/220~820×600×150/170	95	
	SAR-18	820×600×100/260~820×600×150/210	107	
床版	SP-M	840×1120×150t (内φ600)	198	
斜壁	OM-30	φ600×620/900×300H	196	
	OM-45	φ600×620/900×450H	294	
	OM-60	φ600×620/900×600H	393	
直壁	RM-30	620×900×300H	220	
	RM-60	620×900×600H	440	
	RM-90	620×900×900H	660	
	RM-120	620×900×1200H	880	
	RM-150	620×900×1500H	1100	
躯体	RE-60	620×900×600H	—	
	RE-90	620×900×900H	—	
	RE-120	620×900×1200H	—	
	RE-150	620×900×1500H	—	
	RE-180	620×900×1800H	—	
底版	TB-M	820×1120×150t	270	

0号 (内径φ750)

名称	種類	呼び寸法 (mm)	重量 (kg)	備考
調整リング	AR-5	φ820×φ600×50t	29	
	AR-10	φ820×φ600×100t	59	
	AR-15	φ820×φ600×150t	88	
	AR-20	φ820×φ600×200t	118	
勾配調整リング	SAR-16	820×600×100/220~820×600×150/170	95	
	SAR-18	820×600×100/260~820×600×150/210	107	
床版	SP-0	φ900×150t (内φ600)	129	
斜壁	OMO-30	φ600×φ750×300H	176	
	OMO-45	φ600×φ750×450H	273	
直壁	RMO-30	φ750×312H	149	
	RMO-60	φ750×612H	298	
	RMO-90	φ750×912H	447	
	RMO-120	φ750×1212H	596	
	RMO-150	φ750×1512H	745	
	RMO-180	φ750×1812H	894	
躯体	REO-60	φ750×612H	—	
	REO-90	φ750×912H	—	
	REO-120	φ750×1212H	—	
	REO-150	φ750×1512H	—	
	REO-180	φ750×1812H	—	
底版	TB-O	φ900×150t	230	

擁壁

道路用製品

集水樹

一般製品

NEXCO用製品

電気・照明設備製品

下水道製品

農業土木製品

新技術

組立マンホール・ラダホールアソート (1号 (内径φ900))

1号 (内径φ900)

名称	種類	呼び寸法 (mm)	重量 (kg)	備考
調整リング	AR-5	φ820×φ600×50t	29	
	AR-10	φ820×φ600×100t	59	
	AR-15	φ820×φ600×150t	88	
	AR-20	φ820×φ600×200t	118	
勾配調整リング	SAR-16	820×600×100/220~820×600×150/170	95	
	SAR-18	820×600×100/260~820×600×150/210	107	
床版	SP-1	φ1100×150t (内φ600)	241	
斜壁	OM1-30	φ600×φ900×300H	180	
	OM1-45	φ600×φ900×450H	312	
	OM1-60	φ600×φ900×600H	413	
直壁	RM1-30	φ900×300H	230	
	RM1-60	φ900×600H	460	
	RM1-90	φ900×900H	690	
	RM1-120	φ900×1200H	920	
	RM1-150	φ900×1500H	1150	
	RM1-180	φ900×1800H	1490	
	RM1-210	φ900×2100H	1610	
躯体	RE1-60	φ900×600H	—	
	RE1-90	φ900×900H	—	
	RE1-120	φ900×1200H	—	
	RE1-150	φ900×1500H	—	
	RE1-180	φ900×1800H	—	
	RE1-210	φ900×2100H	—	
底版	TB-1	φ1100×150t	353	

擁壁

道路用製品

集水柵

一般製品

NEXCO用製品

電気・照明設備製品

下水道製品

農業土木製品

新技術

組立マンホール・ラダホールアソート (2号 (内径φ1200))

2号(内径φ1200)

名称	種類	呼び寸法 (mm)	重量(kg)	備考
調整リング	AR-5 AR-10 AR-15 AR-20	φ820×φ600×50t φ820×φ600×100t φ820×φ600×150t φ820×φ600×200t	29 59 88 118	
	AR90-10 AR90-15 AR90-20	φ1140×φ900×100t φ1140×φ900×150t φ1140×φ900×200t	93 140 188	
勾配調整リング	SAR-16	820×600×100/220~820×600×150/170	95	
	SAR-18	820×600×100/260~820×600×150/210	107	
床版	SP2-60	φ1500×200t(内φ600)	716	
	SP2-90	φ1500×200t(内φ900)	545	
斜壁	OM1-30	φ600×φ900×300H	180	
	OM1-45	φ600×φ900×450H	312	
	OM1-60	φ600×φ900×600H	413	
	OM2-30	φ600×φ1200×300H	320	
	OM2-45	φ600×φ1200×450H	550	
	OM2-60	φ600×φ1200×600H	640	
中間斜壁	OM2-30N	φ900×φ1200×300H	367	
直壁	RM1-30	φ900×300H	230	
	RM1-60	φ900×600H	460	
	RM1-90	φ900×900H	690	
	RM1-120	φ900×1200H	920	
	RM1-150	φ900×1500H	1150	
	RM1-180	φ900×1800H	1490	
	RM1-210	φ900×2100H	1610	
直壁	RM2-30	φ1200×300H	470	
	RM2-60	φ1200×600H	940	
	RM2-90	φ1200×900H	1410	
	RM2-120	φ1200×1200H	1880	
	RM2-150	φ1200×1500H	2350	
	RM2-180	φ1200×1800H	2820	
	RM2-210	φ1200×2100H	3290	
	RM2-240	φ1200×2400H	3760	
躯体	RE2-60	φ1200×600H	—	
	RE2-90	φ1200×900H	—	
	RE2-120	φ1200×1200H	—	
	RE2-150	φ1200×1500H	—	
	RE2-180	φ1200×1800H	—	
	RE2-210	φ1200×2100H	—	
	RE2-240	φ1200×2400H	—	
底板	TB-2	φ1500×150t	657	

擁壁

道路用製品

集水樹

一般製品

NEXCO用製品

電気・照明設備製品

下水道製品

農業土木製品

新技術